

## COLLE DE CONTACT LIQUIDE

RECTAVIT

Colle de contact liquide à usage universel.

Pour panneaux décoratifs en bois ou stratifiés, bois, métal, tissus, caoutchouc, liège, plastics durs, cuir, sur la plupart de supports, bois, panneaux agglomérés, métal, plâtrage, etc.

Ne convient pas pour le polystyrène.

Bonne résistance à la température (jusqu'à +80°C).

Collage immédiat.

Fixation immédiate après pressage.

Prête à l'emploi.

Utilisation aisée à la brosse ou au peigne à colle.

Force d'adhérence progressive rapide.

Résistant à l'humidité.

Sans toluène.

Application :

**Application :**

Appliquer la colle Rectavit 152 en double encollage avec une brosse dure ou, de préférence, avec la Spatule A4 Rectavit ou une spatule dentelée (profondeur des dents env. 1mm, type A3 ou A4). Veiller à ce que la colle soit étendue uniformément et en quantité suffisante.

Pour les matériaux très poreux (plâtre, béton,...), appliquer une deuxième couche après séchage de la première, après ± 20 min.

Laisser sécher 10 à 15 min, selon les conditions ambiantes, et assembler les deux faces 1 h max. après application.

La prise se fait immédiatement.

Bien presser avec un maroufleur ou dans une presse pendant 15 s, ou marteler au marteau en caoutchouc dur.

Après usage, fermer immédiatement le tube ou la boîte.

**Stockage :**

Se conserve au moins 24 mois dans son emballage d'origine fermé dans un endroit sec et tempéré, entre +5°C et +25°C.

Bien refermer l'emballage après utilisation avec le couvercle original.

**Sécurité :**

Contient de la colophane.

Peut provoquer une réaction allergique.

Utiliser seulement dans des zones bien ventilées. Ne pas fumer pendant l'utilisation.

En cas de ventilation insuffisante, porter un appareil respiratoire approprié.

Consulter l'étiquette ou la fiche des données de sécurité pour plus d'informations.  
+ produit :

Consommation : 180 à 200 ml/m<sup>2</sup>, en fonction des matériaux à coller.

Température d'utilisation : minimum +15°C.

Temps ouvert : 10 à 15 min. Laisser sécher et assembler.

Nettoyage : avec Rectavit DISSOL avant le durcissement de la colle.

Tarifs valables le 03/06/2026  
<http://bricotoo.staging.paas.pegase.tech/colle-de-contact-liquide-p4272>



**15000 références  
pour le bricolage**



**Livraison gratuite  
au delà de 99 € TTC**  
en France métropolitaine



**Livraison en 72h00**  
hors week-end, jours fériés,  
hors montagne et  
en France métropolitaine



**Un service client  
à votre écoute**

## COLLE DE CONTACT LIQUIDE

RECTAVIT

RÉFÉRENCE	CONTENANCE	PRIX HT	PRIX TTC	UNITÉ DE VENTE
987 60807 00000	250 mL	6,44 €	7,73 €	l'unité
987 60834 00000	750 mL	13,82 €	16,58 €	l'unité
987 60818 00000	5 L	61,52 €	73,82 €	l'unité
987 60818 20000	20 L	229,92 €	275,90 €	l'unité

Tarifs valables le 03/06/2026  
<http://bricotoo.staging.paas.pegase.tech/colle-de-contact-liquide-p4272>



**15000 références  
pour le bricolage**



**Livraison gratuite  
au delà de 99 € TTC**  
en France métropolitaine



**Livraison en 72h00**  
hors week-end, jours fériés,  
hors montagne et  
en France métropolitaine



**Un service client  
à votre écoute**

## COLLE DE CONTACT LIQUIDE

RECTAVIT

Tarifs valables le 03/06/2026  
<http://bricotoo.staging.paas.pegase.tech/colle-de-contact-liquide-p4272>



**15000 références  
pour le bricolage**



**Livraison gratuite  
au delà de 99 € TTC**  
en France métropolitaine



**Livraison en 72h00**  
hors week-end, jours fériés,  
hors montagne et  
en France métropolitaine



**Un service client  
à votre écoute**